



WIDE PANEL L



I Wide Panel rivoluzionano il concetto della retroilluminazione garantendo una perfetta distribuzione della luce in lightbox con soli 20 mm di spessore.

I pannelli led disponibili in 4 formati, rispettivamente composti da 4, 20, 24 e 120 led, che consentono di realizzare lightbox di dimensioni personalizzate.

L'angolo di emissione è molto aperto (160°) consentendo di diffondere uniformemente la luce sul telo.

I Wide Panel vengono installati direttamente sul fondo del lightbox.

Questo **sistema** viene **utilizzato** quando è necessario avere uno **spessore minimo** per retroilluminare pareti, pannelli monofacciali, totem, desk e isole promozionali.


Caratteristiche Generali







| Codice | Colore luce | n° led | Potenza | Lumen | Dimensioni |
|--------|-------------|--------|---------|-------|----------------|
| 113657 | naturale | 4 | 0,96 W | 90 | 60x50x7,2 mm |
| 113658 | naturale | 20 | 4,3 W | 480 | 304x50x7,2 mm |
| 113656 | naturale | 24 | 5,8 W | 570 | 304x60x7,2 mm |
| 113655 | naturale | 120 | 28,8 W | 2900 | 304x304x7,2 mm |



Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.