

Recessed Inground light



SEGNAPASSO



Linea di **segnapasso led** sia per uso interno che esterno, caratterizzati dal design innovativo e moderno.

I segnapasso, a seconda del modello, sono disponibili nel formato tondo oppure quadrato.

L'alimentatore è escluso dalla confezione.

Sono la soluzione ottimale per illuminare sentieri, scalinate, porticati, giardini, aree a bordo piscina oppure per valorizzare dei dettagli nelle finiture interne ed esterne.

Su richiesta i segnapasso sono disponibili a 220V.

Caratteristiche Generali







DA PAVIMENTO

>	Codice	Tonalità	Potenza	Lumen	Dimensioni	Foro	Angolo	IP*	Cassaforma	Immagine
	113220	naturale	3W	150	Ø 58 x 50mm	Ø 43 mm	30°	IP67	Cfr.117004	
	110850	calda	3W	130	Ø 58 x 50mm	Ø 43 mm	30°	IP67	Cfr.117004	
	117002	naturale	3W	150	58 x 58 x 43mm	Ø 43 mm	30°	IP67	Cfr.117004	
	117003	naturale	3W	150	Ø 58 x 135mm	Ø 100 mm	1 30°	IP67	inclusa	
	117011	naturale	18x2W	2800	Ø 250 x 68mm	Ø 190 mm	60°	IP67	inclusa	

>	Codice	Descrizione	Dimensioni	Immagine
	117004	Cassaforma da incasso	Ø 80 x 100 mm	

Le immagini del prodotto sono di riferimento

Tutte le indicazioni riportate non sono vincolanti e possono essere soggette a modifiche, anche senza preavviso.





DA PARETE

Codice	Tonalità	Potenza	Lumen	Dimensioni	Foro	Angolo	IP*	Cassaforma	Immagine
117005	naturale	3W	120	Ø 80 x 68mm	Ø 50 mm	n 60°	IP65	Cfr.117017	
117006	naturale	3W	100	Ø 80 x 55mm	Ø 70 mm	1 45°	IP65	Cfr.117017	
117012	naturale	6x2W	960	328 x 63 x 65mr	m 310x55	mm 15°	IP67	inclusa	

Codice	Descrizione	Dimensioni	Immagine
117017	Cassaforma da incasso	Ø 70 x 76 mm	



