


# PROFILI IN ALLUMINIO


*per* soluzioni illuminotecniche innovative



2







**ESPERIENZA**

---

**E**

**PASSIONE**

---

**DAL 1975**

## Chi siamo

Cimee Elettronica nasce nel 1975 dalla passione di un gruppo di manager con competenze in ingegneria elettronica e spiccate abilità nella gestione aziendale ed amministrativa.

Abbiamo maturato una expertise di oltre **45 anni** nel settore dell'**elettronica** e operiamo da più di **20 anni** nell'ambito dell'**illuminazione tecnica e professionale** con prodotti a marchio **Led and Light**.

Proponiamo **soluzioni a LED** per interni ed esterni e realizziamo **produzioni su misura** in ambito architeturale, retail ed industriale.

Consideriamo ciascun progetto unico e curiamo le esigenze di ogni Cliente fornendo consulenza e informazioni utili: **analisi illuminotecniche**, definizione dell'architettura della luce, scelta della migliore soluzione, supporto nell'installazione.


Alcuni prodotti LED, studiati direttamente dai nostri designer e tecnici, offrono tante possibilità **di personalizzazione** e garantiscono un notevole risparmio energetico.

Prestiamo particolare attenzione al controllo della qualità, al servizio di prova e alla ricerca dell'eccellenza.

Questo approccio ci consente di **utilizzare al meglio le proprietà dei LED** per valorizzare l'architettura, gli arredi e i materiali, creando atmosfere emozionali, spazi funzionali o soluzioni specifiche per gli ambienti industriali.

Attraverso il nostro know-how garantiamo una condizione di **comfort visivo costante**, in tutti gli ambienti.

## Luce alle idee








# INDICE

*Questo è un pdf navigabile, cliccare sul nome della sezione o sul numero della pagina per visualizzarla.*

Chi siamo	Pag. 4
Introduzione	Pag. 8
Panoramica profili	Pag. 10
Ordine alfabetico	Pag. 14
Crea la tua barra luminosa	Pag. 68
Strip LED	Pag. 72
Alimentatori	Pag. 76
Sistemi di controllo LED	Pag. 77
Connessioni rapide e multiple	Pag. 78



## I PROFILI IN ALLUMINIO

La nostra linea di profili in alluminio è composta da **oltre 50 modelli** applicabili a **differenti usi architettonici**.

I nostri Profili sono realizzati esclusivamente con le pregiate **leghe di alluminio 6060 T5 e 6060 T6**, per garantire la migliore dissipazione e quindi prestazioni elevate e durature.

Per poter soddisfare le esigenze creative e progettuali dei nostri Clienti, offriamo varie colorazioni standard e la possibilità di personalizzazione con **RAL a scelta**.

Per ciascun profilo sono disponibili le relative coperture (trasparente, opalina, tonda, prismatica etc), i tappi di chiusura e gli accessori per il montaggio a plafone, ad incasso oppure a sospensione.

La **lunghezza standard** dei nostri profili e delle coperture è di **3 metri**.


Per alcuni modelli è disponibile anche la variante da **2, 2.5 e 6 metri**.

Oltre alla vendita dei singoli prodotti, **offriamo un efficiente servizio di realizzazione di Barre LED, Lampade su misura e Lightbox**.

La nostra ampia gamma di prodotti – profili, coperture, strip LED, alimentatori, dimmer, controller, sensori – consente infatti di creare infinite soluzioni personalizzate che si adattano a differenti applicazioni architettoniche: da incasso, da cartongesso, a parete, a soffitto, a sospensione, angolare.


## Soluzioni illuminotecniche innovative






## Ecco perché scegliere le nostre produzioni su misura:

- **Prodotto chiavi in mano:** studiamo la soluzione più adatta alle tue esigenze, realizziamo la preparazione delle barre o lampade assemblando i componenti ed occupandoci dei tagli e del cablaggio.
  - **Creatività ed esperienza:** al servizio dei nostri Clienti.
- **Dissipazione del calore:** i nostri profili in alluminio consentono la corretta dissipazione del calore. La striscia LED non si surriscalda e viene preservata la sua durata.
  - **Protezione:** i nostri profili in alluminio e le relative coperture proteggono la striscia LED da urti accidentali e dal contatto con polvere o agenti atmosferici.
- **Facilità di montaggio:** le barre LED sono semplici e veloci da montare su qualsiasi superficie.
  - **Creazione di atmosfere e giochi di luce:** con i nostri consigli sulle applicazioni delle barre a LED potrete valorizzare le scelte architettoniche (gli arredi e le finiture) e quindi creare **spazi funzionali** o **atmosfere emozionali**.
- **Progetti illuminotecnici:** integrando le caratteristiche tecniche delle nostre lampade alle specificità dell'ambiente in cui andranno inserite (altezza, colorazione pareti e finiture) **realizziamo calcoli illuminotecnici e simuliamo attraverso dei render le condizioni di illuminamento**.



# PANORAMICA PROFILI


A PLAFONE A SOSPENSIONE A PAVIMENTO A PARETE CARTONGESSO DA INCASSO ANGOLARE PER VETRO SPECIALE




I codici indicati in questa pagina si riferiscono a barre lunghe 3 metri di colore argento, per le varianti di colore o lunghezza si rimanda alle pagine di approfondimento del singolo profilo.  
**Le quote inserite nei disegni sono espresse in mm.**

*Questo è un pdf navigabile, cliccare sul nome del profilo per visualizzare la sua pagina dedicata.*


## NIKE




## DELTA COD. 113661




## XIPE COD. 132053




## PRIMA COD. 110683




## DAFNE COD. 115774




## ZEUS COD. 132065



## ATENA COD. 115776



## BIA COD. 132027



## ALFA COD. 110410




## OMEGA COD. 110684




## OMICRON COD. 115025



## YAMA COD. 132126




**GAIA** COD. 132037




Pag.28

**RHO** COD. 113676




Pag.29

**THETA** COD. 131188




Pag.30

**PHI** COD. 110783




Pag.32

**ILA6** COD. 132044




Pag.33

**ILA10** COD. 132116




Pag.33

**MOIRA** COD. 115919



Pag.34

**FREYA**



Pag.35

**EFFE** COD. 113937




Pag.36

**CUPIDO** COD. 132179



Pag.37

**HINA** COD. 132041




Pag.38

**GAMMA** COD. 113122




Pag.39

**MAIA**



Pag.41

**BETA** COD. 110404



Pag.42

**CIRCE** COD. 132067



Pag.40



I codici indicati in questa pagina si riferiscono a barre lunghe 3 metri di colore argento, per le varianti di colore o lunghezza si rimanda alle pagine di approfondimento del singolo profilo.  
**Le quote inserite nei disegni sono espresse in mm.**


*Questo è un pdf navigabile, cliccare sul nome del profilo o sul numero della pagina per visualizzare l'approfondimento*

**REA** COD. 132073




Pag.43

**JOD C** COD. 115469



Pag.44

**JOD** COD. 115531



Pag.45

**ZETO** COD. 132201




Pag.46

**SHIVA** COD. 132108




Pag.47

**INARI** COD. 132079




Pag.48

**DIANA** COD. 132082




Pag.49

**INO**



Pag.50

**IRIDE** COD. 132130




Pag.51

**INDRA** COD. 132161




Pag.52

**LARI**




Pag.53

**ICARO**




Pag.54

**CRONO** COD. 132090




Pag.55

**DEA** COD. 132145




Pag.56

**DELFI**




Pag.57

**TETI** COD. 132075




Pag.58

**NEREO**




Pag.59

**LAMED** COD. 550294




Pag.60

**ULISSE**




Pag.61

**ERA** COD. 132035




Pag.62

**FEDRA**




Pag.62

**LAMBDA**




Pag.62

**IOTA**




Pag.63

**LEDBOX 30** COD. 550397




Pag.64

**LEDBOX 38** COD. 550398




Pag.65

**LEDBOX 60** COD. 550375



Pag.66

**LEDBOX 100** COD. 550340



Pag.67

# ORDINE ALFABETICO



Nella "Panoramica profili" questi ultimi sono disposti in ordine di grandezza di sezione, dalla più piccola alla più grande; per una fruizione alternativa del catalogo, qui a seguire vengono proposti in ordine alfabetico.

**Questo è un pdf navigabile, cliccare sul nome del profilo o sul numero della pagina per visualizzare l'approfondimento**


ALFA .....	Pag.24	JOD .....	Pag.45
ATENA .....	Pag.22	JOD C .....	Pag.44
BETA .....	Pag.42	LAMBDA .....	Pag.62
BIA .....	Pag.23	LAMED .....	Pag.60
CIRCE .....	Pag.40	LARI .....	Pag.53
CRONO .....	Pag.55	LEDBOX 30 .....	Pag.64
CUPIDO .....	Pag.37	LEDBOX 38 .....	Pag.65
DAFNE .....	Pag.20	LEDBOX 60 .....	Pag.66
DEA .....	Pag.56	LEDBOX 100 .....	Pag.67
DELFI .....	Pag.57	MAIA .....	Pag.41
DELTA .....	Pag.17	MOIRA .....	Pag.34
DIANA .....	Pag.49	NEREO .....	Pag.59
EFFE .....	Pag.36	NIKE .....	Pag.16
ERA .....	Pag.62	OMEGA .....	Pag.25
FEDRA .....	Pag.62	OMICRON .....	Pag.26
FREYA .....	Pag.35	PHI .....	Pag.32
GAIA .....	Pag.28	PRIMA .....	Pag.19
GAMMA .....	Pag.39	REA .....	Pag.43
HINA .....	Pag.38	RHO .....	Pag.29
ICARO .....	Pag.54	SHIVA .....	Pag.47
ILA6 .....	Pag.33	TETI .....	Pag.58
ILA10 .....	Pag.33	THETA .....	Pag.30
INARI .....	Pag.48	ULISSE .....	Pag.61
INDRA .....	Pag.52	XIPE .....	Pag.18
INO .....	Pag.50	YAMA .....	Pag.27
IOTA .....	Pag.63	ZETO .....	Pag.46
IRIDE .....	Pag.51	ZEUS .....	Pag.21



# NIKE



Profilo in alluminio a **sezione rettangolare**  
di lunghezza **2 metri**  
comprensivo di **Strip LED 12 wt/m, copertura e 2 tappi**



## COLORI

Argento



4000 °K COD. 115826  
3000 °K COD. 115827

Bianco




Nero



## CARATTERISTICHE STRIP LED

TEMPERATURA	POTENZA	TENSIONE	CORRENTE	CRI	LUMEN/M	PROTEZIONE	N° LED x MT
4000 °K	12 W/M	24 V	0,5 A/M	80	1000	IP20	240
3000 °K	12 W/M	24 V	0,5 A/M	80	1000	IP20	240



## ACCESSORI

Tappo senza foro  
1 pz. compreso



COD. 115886

Tappo con foro  
1 pz. compreso



COD. 115885

Clip



COD. 115889

Fissaggio magnetico



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura




Angoli personalizzati  
(45° - 30° - 60°)




Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**


# DELTA



Profilo in alluminio a sezione rettangolare  
è di lunghezza 3 metri



## COLORI



COD. 113661    COD. 115765

## COPERTURE

Opale



COD. 113663

## TAPPI

Coppia in plastica




COD. 113664

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE:  
**BIANCA, NERA, E RAL.**

## ACCESSORI

Clip

Fissaggio magnetico



COD. 113662

## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati  
(45° - 30° - 60°)




Applicazione strip LED





Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**



# XIPE

Profilo in alluminio a **sezione rettangolare** di lunghezza **3 metri**



## COLORI

Argento



COD. 132053

Bianco



COD. 132054

Inox



Nero



COD. 132055


RAL



## COPERTURE

### SMALL

Trasparente    Latte    Opale    Nera    Tonda 15°



COD. 132009

COD. 132010

COD. 132011

## TAPPI

### SMALL Argento

Senza foro



COD. 132056

Con foro



COD. 132057

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA **COLORAZIONE: BIANCA, NERA, INOX E RAL.**

## ACCESSORI

Clip metallica    Clip trasparente    Clip nera    Clip bianca    Cerniera    Fissaggio magnetico



COD. 132064

COD. 132063

COD. 132062



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati  
(45° - 30° - 60°)




Applicazione strip LED




Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**

# PRIMA



Profilo in alluminio a **sezione trapezoidale ribassato** di lunghezza **3 metri**



## COLORI

Argento    Bianco    Nero    RAL



COD. 110683

## COPERTURE

Aria    Fuoco    Acqua    Vento    Microforata



**3 MT.** COD. 110406    COD. 110405    COD. 110411    COD. 110726    COD. 110686

**2 MT.** COD. 110724    COD. 110723    COD. 110727    COD. 110725

## TAPPI

Policarbonato



COD. 110688


SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA **COLORAZIONE: BIANCA, NERA, E RAL.**

## ACCESSORI



Clip    Sensore touch    Fissaggio magnetico



COD. 110692



COD. 115275



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati  
(45° - 30° - 60°)




Applicazione strip LED




Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**


# DAFNE



Profilo in alluminio a sezione rettangolare di lunghezza 3 metri




## COLORI




## COPERTURE

### MEDIUM



**HIGH** l'applicazione della copertura High aumenta di 3 mm l'altezza totale del prodotto finito



## TAPPI

### MEDIUM Argento



### HIGH Argento



SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: BIANCA, NERA, INOX E RAL.

## ACCESSORI



## SERVIZI DISPONIBILI


-  Lunghezza su misura
-  Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)
-  Applicazione strip LED
-  Cablaggio

Crea la tua barra a Pag. 68

# ZEUS



Profilo in alluminio a **sezione rettangolare da incasso** di lunghezza **3 metri**



## COLORI

Argento    Bianco    Inox    Nero    RAL



COD. 132065

COD. 132276

## COPERTURE

### MEDIUM

Trasparente



Latte

Opale

Nera

Tonda 15°

Tonda 30°



COD. 115775

COD. 132000

COD. 115801

COD. 132200

COD. 132005

COD. 132006

## TAPPI

### MEDIUM Argento

Con foro



COD. 132066

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: BIANCA, NERA, INOX E RAL.


## ACCESSORI

Clip metallica

Sensore touch



COD. 132189



COD. 115275



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati  
(45° - 30° - 60°)




Applicazione strip LED




Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**


# ATENA



Profilo in alluminio a sezione rettangolare di lunghezza 3 metri



## COLORI




COD. 115776 COD. 132209

COD. 115808

## COPERTURE

### MEDIUM



COD. 115775

COD. 132000


COD. 115801

COD. 132200

COD. 132005

COD. 132006

**HIGH** l'applicazione della copertura high aumenta di 3 mm l'altezza totale del prodotto finito



COD. 132007

COD. 132008

## TAPPI

### MEDIUM Argento



COD. 132020

COD. 132021

### HIGH Argento



COD. 132025

COD. 132026

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: BIANCA, NERA, INOX E RAL.

## ACCESSORI



COD. 132182

COD. 132023

COD. 132024

COD. 115275

## SERVIZI DISPONIBILI

- Lunghezza su misura
- Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)
- Applicazione strip LED
- Cablaggio


Crea la tua barra a Pag. 68




# BIA



Profilo in alluminio a **sezione rettangolare da incasso** di lunghezza **3 metri**




## COLORI



## COPERTURE

### MEDIUM




## TAPPI

### MEDIUM Argento



## ACCESSORI

### Sensore touch



SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: **BIANCA, NERA, INOX E RAL.**



## SERVIZI DISPONIBILI



- Lunghezza su misura
- Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)
- Applicazione strip LED
- Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**



# ALFA

Profilo in alluminio a sezione rettangolare di lunghezza 3 metri



## COLORI

	Argento	Bianco	Nero	RAL
<b>3 MT</b>	COD. 110410	COD. 115396	COD. 113570	
<b>2 MT</b>	COD. 110696			
<b>6 MT</b>	COD. 110990			

## COPERTURE

## TAPPI



<b>3 MT.</b>	COD. 110406	COD. 110405	COD. 110411	COD. 110726	COD. 113019
<b>2 MT.</b>	COD. 110724	COD. 110723	COD. 110727	COD. 110725	COD. 113020

Coppia in plastica



COD. 113104

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: BIANCA, NERA, E RAL.

## ACCESSORI

Clip	Clip lunga	Clip piatta	Connettore angolare	Sensore touch	Fissaggio magnetico
COD. 110692	COD. 113678	COD. 110414	COD. 113901	COD. 115275	

## SERVIZI DISPONIBILI

- Lunghezza su misura
- Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)
- Applicazione strip LED
- Cablaggio


Crea la tua barra a Pag. 68




# OMEGA



Profilo in alluminio a **sezione trapezoidale da incasso** di lunghezza **3 metri**



## COLORI



## COPERTURE



<b>3 MT.</b> COD. 110406	COD. 110405	COD. 110411	COD. 110726	COD. 113019	COD. 110686
<b>2 MT.</b> COD. 110724	COD. 110723	COD. 110727	COD. 110725	COD. 113020	

## TAPPI

Alluminio




COD. 110690

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: **BIANCA, NERA, E RAL.**

## ACCESSORI

Sensore touch



COD. 115275


Il profilo OMEGA è abbinabile al profilo PRIMA (pg.16) come da schema sottostante




## SERVIZI DISPONIBILI

- Lunghezza su misura
- Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)
- Applicazione strip LED
- Cablaggio


**Crea la tua barra a Pag. 68**



# OMICRON



Profilo in alluminio a sezione rettangolare di lunghezza **3 metri**



## COLORI

Argento



COD. 115025

Bianco



COD. 113907

Nero




RAL



## COPERTURE

Trasparente



COD. 115071

Opale



COD. 113679

## TAPPI

Coppia in plastica



COD. 113909

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: GRIGIA, NERA, E RAL.

## ACCESSORI

Clip plastica




COD. 113908

Clip metallica




COD. 113678

Sensore touch



COD. 115275

Fissaggio magnetico



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati  
(45° - 30° - 60°)




Applicazione strip LED




Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**


**YAMA**



Profilo in alluminio a **sezione rettangolare** di lunghezza **3 metri**




**COLORI**



**COPERTURE**

**MEDIUM**



**TAPPI**


**MEDIUM**



COD. 132127

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: **BIANCA, NERA, INOX E RAL.**

**ACCESSORI**



COD. 132128

COD. 115275

**125 CM.** COD. 132136  
**200 CM.** COD. 132100




**SERVIZI DISPONIBILI**

-  Lunghezza su misura
-  Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)
-  Applicazione strip LED
-  Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**


# GAIA

Profilo in alluminio a **sezione rettangolare da incasso** di lunghezza **3 metri**



## COLORI

Argento



COD. 132037

Bianco



Inox



Nero



COD. 132038


RAL



## COPERTURE

### MEDIUM

Trasparente




COD. 115775

Latte




COD. 132000

Opale



COD. 115801

Nera



COD. 132200

Tonda 15°



COD. 132005

Tonda 30°



COD. 132006

## TAPPI

### MEDIUM Argento

Con foro



COD. 132039

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: **BIANCA, NERA, INOX E RAL.**

## ACCESSORI

Sensore touch



COD. 115275



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati  
(45° - 30° - 60°)



Applicazione strip LED





Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**

# RHO

Profilo in alluminio a **sezione rettangolare** di lunghezza **3 metri**



## COLORI

Argento



COD. 113676

Bianco



COD. 115024

Nero



RAL



## COPERTURE

Trasparente



COD. 115071

Opale



COD. 113679

## TAPPI

Coppia in plastica




COD. 113677

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: **BIANCA, NERA, E RAL.**


## ACCESSORI

Sensore touch



COD. 115275

Fissaggio magnetico



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati  
(45° - 30° - 60°)




Applicazione strip LED




Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**


# THETA



Profilo in alluminio a **sezione rettangolare da incasso** di lunghezza **3 metri**



## COLORI



COD. 131188

## COPERTURE



COD. 115071

COD. 113679

COD. 115422

## TAPPI

Coppia in plastica




COD. 131183

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: **BIANCA, NERA, E RAL.**

Profilo adatto per l'**installazione ad incasso**, ottimale per creare l'**illuminazione generale** di un ambiente oppure per l'illuminazione di **sotto mensole e/o rientranze decorative**.

Il montaggio della copertura avviene a pressione. L'installazione ad incasso avviene grazie ai supporti di fissaggio.



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)




Applicazione strip LED



Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**




## ACCESSORI

Supporto per cartongesso	Connettore angolare	Connettore trasversale	Connettore dritto	Sensore touch
				
COD. 131184	COD. 131113	COD. 131112	COD. 113502	COD. 115275

Grazie alla disponibilità di **differenti tipologie di connettori** (dritto, angolare e trasversale) si possono creare:

- **lame di luce a soffitto lineari e continue**, utilizzando i connettori dritti
- **linee di luce con forme squadrate**, utilizzando i connettori angolari
- **illuminazione decorativa con luce da parete a soffitto**, utilizzando i connettori trasversali



### SERVIZI DISPONIBILI


-  Lunghezza su misura
-  Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)
-  Applicazione strip LED
-  Cablaggio

[Crea la tua barra a Pag. 68](#)


# PHI



Profilo in alluminio a **sezione rettangolare da incasso** di lunghezza **3 metri**



## COLORI



## COPERTURE



	Aria	Fuoco	Acqua	Vento
<b>3 MT.</b>	COD. 110406	COD. 110405	COD. 110411	COD. 110726
<b>2 MT.</b>	COD. 110724	COD. 110723	COD. 110727	COD. 110725

## ACCESSORI

Sensore touch



COD. 115275



## SERVIZI DISPONIBILI

- Lunghezza su misura
- Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)
- Applicazione strip LED
- Cablaggio


**Crea la tua barra a Pag. 68**

# ILA




Profilo in alluminio a **sezione rettangolare**  
di lunghezza **3 metri**  
utilizzato per creare effetti di **retro-illuminazione di mensole**

## ILA6



### COLORI

Argento Bianco Nero RAL



COD. 132044

### TAPPI


CON SUPPORTO Argento SENZA SUPPORTO Argento



SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: BIANCA, NERA E RAL


### ACCESSORI

Profilo FLORA




COD. 132094

## ILA10



### COLORI

Argento Bianco Nero RAL




COD. 132116

### TAPPI

SENZA SUPPORTO Argento



SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: BIANCA, NERA E RAL.



### SERVIZI DISPONIBILI


-  Lunghezza su misura
-  Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)
-  Applicazione strip LED
-  Cablaggio

Crea la tua barra a Pag. 68

# MOIRA




Profilo in alluminio **angolare a 45°**  
di lunghezza **3 metri**  
comprensivo di **copertura opale**




## COLORI

Argento




COD. 115922

Bianco




COD. 115928

Nero



COD. 115925

RAL



## TAPPI

Coppia in plastica




COD. 115924

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE:  
**BIANCA, NERA, E RAL.**


## ACCESSORI

Clip metallica





COD. 115923

Sensore touch



COD. 115275

Fissaggio magnetico



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati  
(45° - 30° - 60°)



Applicazione strip LED




Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**

# FREYA



Profilo in alluminio **angolare a 45°**  
di lunghezza **2 metri**  
comprensivo di **Strip LED 12 wt/m, copertura e 2 tappi**



## COLORI


Antracite



4000 °K COD. 115828

3000 °K COD. 115829

Bianco



Argento




Nero



## CARATTERISTICHE STRIP LED

TEMPERATURA	POTENZA	TENSIONE	CORRENTE	CRI	LUMEN/M	PROTEZIONE	N° LED x MT
4000 °K	12 W/M	24 V	0,5 A/M	80	1000	IP20	240
3000 °K	12 W/M	24 V	0,5 A/M	80	1000	IP20	240



## TAPPI

Tappo senza foro  
1 pz. compreso



COD. 115888


Tappo con foro  
1 pz. compreso



COD. 115887


## ACCESSORI

Clip metallica



COD. 115890

Fissaggio magnetico



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati  
(45° - 30° - 60°)




Cablaggio

Crea la tua barra a Pag. 68

# EFFE



Profilo in alluminio **angolare a 45°**  
di lunghezza **3 metri**



## COLORI

Argento



COD. 113937

Bianco



COD. 115766

Nero



RAL



## COPERTURE

Opale tonda



COD. 113939



Opale quadrata



COD. 113996



## TAPPI

Tondi



COD. 115083

Quadrati



COD. 115496

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA **COLORAZIONE:**  
**BIANCA, NERA, E RAL.**


## ACCESSORI

Clip





COD. 115084

Sensore touch



COD. 115275

Fissaggio magnetico



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati  
(45° - 30° - 60°)



Applicazione strip LED




Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**

# CUPIDO

Profilo in alluminio **angolare a 45°**  
di lunghezza **3 metri**



## COLORI

Argento



COD. 132179

Bianco



COD. 132253

Inox



COD. 132256

Nero



RAL



## COPERTURE

### MEDIUM

Trasparente


Latte

Opale

Nera

Tonda 15°


Tonda 30°




COD. 115775



COD. 132000



COD. 115801



COD. 132200



COD. 132005



COD. 132006

## TAPPI

### MEDIUM

Argento

Senza foro

Con foro



COD. 132180



COD. 132181

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE:  
**BIANCA, NERA, INOX E RAL.**

## ACCESSORI

Clip plastica

Clip metallica

Cerniera

Sensore touch


Fissaggio magnetico





COD. 132129



COD. 132160



COD. 115275



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati  
(45° - 30° - 60°)



Applicazione strip LED




Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**

# HINA

Profilo in alluminio a **sezione angolare a 30° o 60°** di lunghezza **3 metri**



## COLORI

Argento



Bianco



Inox



Nero




RAL



## COPERTURE


### MEDIUM

Trasparente




COD. 115775

Latte




COD. 132000

Opale



COD. 115801

Nera




COD. 132200

Tonda 15°



COD. 132005

Tonda 30°



COD. 132006

## TAPPI

### FORO PUSH

Sinistro



COD. 132042

Argento Destro



COD. 132043

## ACCESSORI

Clip plastica



COD. 132129

Clip metallica




COD. 132160

Cerniera




Sensore touch



COD. 115275

Fissaggio magnetico



SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE:  
**BIANCA, NERA, INOX E RAL.**

## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati  
(45° - 30° - 60°)



Applicazione strip LED



Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**




HINA



# GAMMA



Profilo in alluminio a **sezione angolare a 45°** di lunghezza **3 metri**



## COLORI

Argento



COD. 113122

Bianco



COD. 115397

Nero



COD. 113811

RAL



## COPERTURE

Aria



**3 MT.** COD. 110406

**2 MT.** COD. 110724

Fuoco



COD. 110405

COD. 110723

Acqua



COD. 110411

COD. 110727

Vento



COD. 110726

COD. 110725

Spazio



COD. 113019

COD. 113020

## TAPPI

Coppia in plastica




COD. 113132

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: **BIANCA, NERA, E RAL.**


## ACCESSORI

Clip metallica





COD. 110693

Sensore touch



COD. 115275

Fissaggio magnetico



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati  
(45° - 30° - 60°)



Applicazione strip LED



Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**



## ACCESSORI

Clip argento




COD. 132072

Clip nera



COD. 550261

Base




COD. 132113

Cerniera



COD. 132103

Profilo METIS



COD. 132096

Profilo CIRCE M1



COD. 132095

Supporto



Supporto con foro



COD. 132101

Connettore parete



COD. 132102

Connettore dritto




COD. 132104

Connettore angolare




COD. 132105

Connettore angolare 120°



COD. 132106



Sensore touch



COD. 115275

Per avere le **stesse caratteristiche** del profilo CIRCE ma con **dimensioni inferiori** si può optare per il profilo MAIA

## MAIA



### SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)




Applicazione strip LED




Cablaggio

Crea la tua barra a Pag. 68

# BETA



Profilo in alluminio a **sezione tonda**  
di lunghezza **3 metri**



## COLORI

Argento    Bianco    Nero    RAL



COD. 110404    COD. 550265    COD. 113812

## COPERTURE

## TAPPI



<b>3 MT.</b> COD. 110406	COD. 110405	COD. 110411	COD. 110726
<b>2 MT.</b> COD. 110724	COD. 110723	COD. 110727	COD. 110725

Coppia in alluminio



COD. 113903

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE:  
**BIANCA, NERA, E RAL.**

## ACCESSORI

Clip plastica    Clip metallica    Connettore angolare    Sensore touch    Fissaggio magnetico



COD. 113475    COD. 113868    COD.113901    COD. 115275




## SERVIZI DISPONIBILI



-  Lunghezza su misura
-  Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)
-  Applicazione strip LED
-  Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**

# REA



Profilo in alluminio a **sezione tonda**  
di lunghezza **3 metri**



## COLORI

Argento    Bianco    Inox    Nero    RAL




COD. 132073    COD. 132169

## COPERTURE

### MEDIUM

Trasparente    Latte    Opale    Nera    Tonda 15°    Tonda 30°



COD. 115775    COD. 132000    COD. 115801    COD. 132200    COD. 132005    COD. 132006

## TAPPI

### MEDIUM Argento

Foro push




COD. 132074

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE:  
**BIANCA, NERA, INOX E RAL.**

## ACCESSORI

Sensore touch



COD. 115275



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati  
(45° - 30° - 60°)



Applicazione strip LED




Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**

# JOD C



Profilo in alluminio a **sezione rettangolare** di lunghezza **2 metri**, da rasare nel **cartongesso** sono inclusi la copertura opalina ed i tappi



## COLORI

Argento

Bianco

Nero

RAL



COD. 115469

## COPERTURE

Opale



## TAPPI

Coppia in plastica





SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: BIANCA, NERA, E RAL.

I profili da rasare nel cartongesso sono ideali per produrre lame di luce lineari e continue.

**Le due alette laterali** vengono fissate alla struttura e **scompaiono al di sotto dello strato di rasatura del cartongesso, garantendo un risultato estetico ottimale.**

**Il JOD C è venduto come kit completo** comprensivo di: **profilo** in alluminio, **copertura opale** e **tappi**.



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)



Applicazione strip LED





Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**

# JOD



Profilo in alluminio a **sezione rettangolare** di lunghezza **3 metri**, da rasare nel **cartongesso**



## COLORI

Argento    Bianco    Nero    RAL



COD. 115531

## COPERTURE

Trasparente

Opale



COD. 115071

COD. 113679

## TAPPI

Coppia in plastica




COD. 113972

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: BIANCA, NERA, E RAL.

I profili da rasare nel cartongesso sono ideali per produrre lame di luce lineari e continue.

**Le due alette laterali** vengono fissate alla struttura e **scompaiono al di sotto dello strato di rasatura del cartongesso**, garantendo un risultato estetico ottimale.



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)



Applicazione strip LED




Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**


# ZETO



Profilo in alluminio a **sezione rettangolare**  
di lunghezza **3 metri**, da rasare nel **cartongesso**




## COLORI



## COPERTURE


### LARGE



COD. 132014    COD. 132012    COD. 132016


## TAPPI

Con foro Argento in alluminio



COD. 132202    COD. 132203

## ACCESSORI



COD. 132104    COD. 132105    COD. 132106    COD. 132107

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE:  
**BIANCA, NERA E RAL**


## SERVIZI DISPONIBILI

-  Lunghezza su misura
-  Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)
-  Applicazione strip LED
-  Cablaggio


**Crea la tua barra a Pag. 68**



# SHIVA



Profilo in alluminio a **sezione rettangolare** di lunghezza **3 metri**



## COLORI


Argento    Bianco    Nero    RAL



COD. 132108    COD. 132166    COD. 132199

## COPERTURE

LARGE



COD. 132014    COD. 132012    COD. 132016

## TAPPI


LARGE Argento in alluminio



COD. 132109    COD. 132155

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: **BIANCA, NERA E RAL.**

## ACCESSORI



COD. 132346    COD. 132113    COD. 132104    COD. 132105    COD. 132106    COD. 132107    **125 CM.** COD. 132136  
**200 CM.** COD. 132100



SHIVA

## SERVIZI DISPONIBILI


- Lunghezza su misura
- Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)
- Applicazione strip LED
- Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**

# INARI



Profilo in alluminio a sezione rettangolare da incasso di lunghezza 3 metri



## COLORI

Argento Bianco Nero RAL




COD. 132079 COD. 132115

## COPERTURE

### LARGE

Trasparente Latte Opale Nera



COD. 132014 COD. 132012 COD. 132016

## TAPPI

### LARGE Argento

Con foro



COD. 132080

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: BIANCA, NERA, INOX E RAL.

## ACCESSORI

Molla di fissaggio Connettore dritto Connettore angolare Connettore angolare 120° Connettore trasversale



COD. 132098 COD. 132104 COD. 132105 COD. 132106 COD. 132107



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)




Applicazione strip LED




Cablaggio

Crea la tua barra a Pag. 68

# DIANA



Profilo in alluminio a **sezione rettangolare** di lunghezza **3 metri**



## COLORI

Argento



COD. 132082

Bianco



COD. 132132

Nero



RAL



## COPERTURE


LARGE

Trasparente

Latte

Opale

Nera



COD. 132014

COD. 132012

COD. 132016

## TAPPI

LARGE Argento

Foro push




COD. 132083

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: **BIANCA, NERA E RAL.**

## ACCESSORI

Base  
cerniera



COD. 132113

Supporto  
cerniera



Connettore  
dritto



COD. 132104

Connettore  
angolare



COD. 132105

Connettore  
angolare 120°



COD. 132106

Connettore  
trasversale



COD. 132107

Kit di sospensione



125 CM. COD. 132136

200 CM. COD. 132100



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati  
(45° - 30° - 60°)



Applicazione strip LED




Cablaggio

Crea la tua barra a Pag. 68


# INO



Profilo in alluminio a **sezione rettangolare da incasso** di lunghezza **3 metri**




## COLORI



COD. 132300

## COPERTURE

### LARGE



COD. 132014

COD. 132012

COD. 132016

## TAPPI


### LARGE Argento



COD. 132301

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: **BIANCA, NERA E RAL.**

## ACCESSORI



COD. 132098

COD. 132104

COD. 132105


COD. 132106

COD. 132107


## SERVIZI DISPONIBILI

- Lunghezza su misura
- Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)
- Applicazione strip LED
- Cablaggio


**Crea la tua barra a Pag. 68**



# IRIDE




Profilo in alluminio a **sezione rettangolare** di lunghezza **3 metri**




## COLORI

Argento    Bianco    Nero    RAL




COD. 132130



COD. 132086




COD. 132251



## COPERTURE

### EXTRA



COD. 132259

COD. 132017

COD. 132125

COD. 132018

## TAPPI

### EXTRA Argento

Senza foro    Con foro



COD. 132131



COD. 132260

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: **BIANCA, NERA E RAL.**

## ACCESSORI

Clip	Profilo MUSA	Molla di fissaggio	Connettore dritto	Connettore angolare	Connettore angolare 120°	Connettore trasversale	Kit di sospensione
COD. 132204	COD. 132175	COD. 132098	COD. 132104	COD. 132105	COD. 132106	COD. 132107	<b>125 CM.</b> COD. 132136 <b>200 CM.</b> COD. 132100



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)



Applicazione strip LED




Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**


# INDRA



Profilo in alluminio a **sezione rettangolare da incasso** di lunghezza **3 metri**




## COLORI



## COPERTURE

### EXTRA




## TAPPI

### LARGE Argento



SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: **BIANCA, NERA E RAL.**

## ACCESSORI





## SERVIZI DISPONIBILI

- Lunghezza su misura
- Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)
- Applicazione strip LED
- Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**

# LARI

Profilo in alluminio a **sezione rettangolare** di lunghezza **3 metri**



## COLORI

Argento    Bianco    Nero    RAL



## COPERTURE

XXL

Trasparente    Latte    Opale



## TAPPI

XXL Argento


Senza foro    Con foro




SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: **BIANCA, NERA E RAL.**

## ACCESSORI

Passacavo    Connettore dritto    Connettore angolare    Connettore angolare 120°    Connettore trasversale    Kit di sospensione



COD. 132164    COD. 132104    COD. 132105    COD. 132106    COD. 132107    **125 CM.** COD. 132136  
**200 CM.** COD. 132100



## SERVIZI DISPONIBILI


-  Lunghezza su misura
-  Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)
-  Applicazione strip LED
-  Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**

# ICARO



Profilo in alluminio a **sezione rettangolare da incasso** di lunghezza **3 metri**



## COLORI

Argento Bianco Nero RAL



## COPERTURE

XXL

Trasparente Latte Opale



## TAPPI

XXL Argento

Con foro



SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: **BIANCA, NERA E RAL.**

## ACCESSORI

Passacavo



COD. 132164

Molla di fissaggio



COD. 132098

Connettore dritto




COD. 132104

Connettore angolare



COD. 132105

Connettore angolare 120°




COD. 132106

Connettore trasversale



COD. 132107



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati  
(45° - 30° - 60°)





Applicazione strip LED




Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**

# CRONO




Profilo in alluminio a **sezione rettangolare** di lunghezza **3 metri** con spazio per posizionare l' **alimentatore all' interno**



## COLORI

Argento      Bianco      Nero      RAL




COD. 132090      COD. 132323      COD. 132258

## COPERTURE

### EXTRA

Trasparente      Latte      Opale      Prismatica



COD. 132259      COD. 132017      COD. 132125      COD. 132018

## TAPPI

EXTRA Argento in alluminio

Senza foro      Con foro




COD. 132091      COD. 132152

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: **BIANCA, NERA E RAL.**

## ACCESSORI

Clip      Connettore dritto      Connettore angolare      Connettore angolare 120°      Connettore trasversale      Kit di sospensione



COD. 132204      COD. 132104      COD. 132105      COD. 132106      COD. 132107      **125 CM.** COD. 132136  
**200 CM.** COD. 132100



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)



Applicazione strip LED




Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**


# DEA



Profilo in alluminio **bidirezionale a sezione rettangolare** di lunghezza **3 metri** con spazio per posizionare l' **alimentatore all' interno**




## COLORI




## COPERTURE

**LARGE** - illuminazione superiore



**EXTRA** - illuminazione inferiore



## TAPPI


Dea Argento in alluminio  
Senza foro



COD. 132093

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE:  
**BIANCA, NERA E RAL.**

## ACCESSORI




## SERVIZI DISPONIBILI

- Lunghezza su misura
- Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)
- Applicazione strip LED
- Cablaggio


**Crea la tua barra a Pag. 68**



# DELFI




Profilo in alluminio **bidirezionale** a **sezione rettangolare** di lunghezza **3 metri**



## COLORI


Argento    Bianco    Nero    RAL



COD. 132085

## COPERTURE

LARGE




COD. 132014

COD. 132012

COD. 132016

## TAPPI


LARGE Bianco in alluminio



COD. 132142

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE: ARGENTO, NERA E RAL.

## ACCESSORI



COD. 132097

COD. 132164

COD. 132104

COD. 132105

COD. 132106

COD. 132107

125 CM. COD. 132136  
200 CM. COD. 132100




## SERVIZI DISPONIBILI


- Lunghezza su misura
- Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)
- Applicazione strip LED
- Cablaggio

Crea la tua barra a Pag. 68

# TETI



Profilo in alluminio **calpestabile da incasso**,  
lunghezza **3 metri**



## COLORI

Argento    Bianco    Nero    RAL




COD. 132075    COD. 132141

## COPERTURE

Teti

Latte



COD. 132076

## TAPPI

Argento

Senza foro



COD. 132077


Con foro



COD. 132078

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA COLORAZIONE:  
**BIANCA, NERA, E RAL.**

**TETI** è un **profilo calpestabile** utilizzato per creare delle **linee di luce a pavimento**. Il **montaggio** avviene a **pressione** e consente di avere una **superficie continua con il pavimento**.



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati  
(45° - 30° - 60°)



Applicazione strip LED




Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**

# NEREO

Profilo in alluminio **da incasso**  
 lunghezza **2,5 metri**  
 comprensivo di **copertura opale**




## COLORI

Argento

Bianco

Nero

RAL



COD. 115945

## TAPPI

Bianco

Coppia in plastica



COD. 115926

## ACCESSORI


Clip



COD. 115939

L'angolazione data alla **Strip LED** dal profilo **NEREO** consente di dirigere in modo ottimale la luce all'interno di mobili ed espositori, garantendo un'**illuminazione completa**, sfruttando al massimo l'angolo di emissione della fonte luminosa.

Il **montaggio** avviene **a pressione** e le alette laterali consentono una finitura impeccabile.



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati  
 (45° - 30° - 60°)




Applicazione strip LED




Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**

# LAMED



Profilo in alluminio a **sezione rettangolare** di lunghezza **2 metri** utilizzato per la **dissipazione** delle **Blade LED**, all'interno di cassonetti oppure nicchie preesistenti




COD. 550294

## BLADE LED

	TEMP. COLORE	POTENZA	DIMENSIONE	CODICE
<b>BLADELED B - 3 LED</b>	Naturale	7,5 W	14,5 X 2,6 CM	113871
<b>BLADELED B - 9 LED</b>	Naturale	22 W	46 X 2,6 CM	113870
<b>BLADELED C - 6 LED</b>	RGB	21 W	48 X 2,6 CM	113450

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE NELLA **TEMPERATURA COLORE: BIANCO FREDDO E BIANCO CALDO.**

## Applicazione delle Blade LED sul profilo LAMED




## SERVIZI DISPONIBILI

-  Lunghezza su misura
-  Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)
-  Applicazione strip LED
-  Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**

# ULISSE



Profilo in alluminio a **sezione rettangolare** di lunghezza **3 metri** utilizzato per la **dissipazione** di Strip LED o il **fissaggio** di Neon Rope LED

## COLORI

Argento


Bianco

Nero


RAL




## ULISSE 12X12X2



## ULISSE 35X35X2



## ULISSE 40X40X2




varie misure

Su ordinazione il profilo è disponibile in altre misure

Il profilo **ULISSE** è ottimale per installazioni ad **illuminazione indiretta** per creare **effetti di luce sfumata** dietro specchi, mobili, pannelli o velette decorative.



Il profilo **ULISSE** può essere utilizzato per l'applicazione ed il fissaggio di alcuni modelli di Neon Rope LED. Questa soluzione è particolarmente adatta per ottenere un'illuminazione lineare, decorativa e perfettamente uniforme.



## SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati  
(45° - 30° - 60°)



Applicazione strip LED



Cablaggio


Crea la tua barra a Pag. 68

# ERA - FEDRA - LAMBDA




Profili in alluminio di lunghezza **3 metri** utilizzati per applicazioni con **illuminazione indiretta**

## ERA




COD. 132035

## FEDRA



BIANCO COD. 132036

## LAMBDA



Profilo a "L" disponibile nelle seguenti misure (espresse in mm)

<b>10X10X1</b>	—	COD. 550128	<b>30X15X2</b>	—	COD. 111980
<b>10X10X1,5</b>	—	COD. 550305	<b>30X20X2</b>	—	COD. 110983
<b>15X15X1,5</b>	—	COD. 110818	<b>40X20X3</b>	—	COD. 110984
<b>20X20X2</b>	—	COD. 550244			



**Su ordinazione il profilo è disponibile in altre misure**



### SERVIZI DISPONIBILI

-  Lunghezza su misura
-  Angoli personalizzati (45° - 30° - 60°)
-  Applicazione strip LED
-  Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**

# IOTA



Profilo in alluminio piatto di lunghezza **3 metri** adatto per il montaggio a parete oppure in appoggio su qualsiasi superficie.  
Generalmente viene **utilizzato per dissipare le strip LED**

## IOTA 10X2

## IOTA 20X2

## IOTA 35X2



COD. 111976



COD. 110991




COD. 115143

← varie misure →

**Su ordinazione il profilo è disponibile in altre misure**

Piattina in alluminio ottimale per installazioni ad **illuminazione indiretta** per creare **effetti di luce sfumata** dietro specchi, mobili, pannelli o velette decorative.



### SERVIZI DISPONIBILI



Lunghezza su misura



Angoli personalizzati  
(45° - 30° - 60°)



Applicazione strip LED




Cablaggio

**Crea la tua barra a Pag. 68**

# LEDBOX 30

Progettato da Led and Light®

Profilo **fissatelo** in alluminio,  
lunghezza da **3 e 6 metri**, spessore **30 mm**




## COLORI

Argento

Bianco

Nero

RAL



**3 MT** COD. 550397


**6 MT** COD. 550393

## ACCESSORI

Telo



### Fissatelo



Il profilo **LEDBOX 30** è usato per fissare il telo in cassonetti preesistenti (nicchie, incassi, finestre, cassonetti in legno etc)

## SERVIZI DISPONIBILI



Cornici su misura



Applicazione dei sistemi di retroilluminazione



Cablaggio



Stampa del telo




LEDBOX 30



# LED BOX 38

Progettato da Led and Light®

Profilo **monofacciale** per **Lightbox** in alluminio, lunghezza da **3 e 6 metri**, spessore **38 mm**



## COLORI



**3 MT** COD. 550398

**6 MT** COD. 550394

## ACCESSORI

Squadretta di montaggio



COD. 550311

Telo



## SISTEMI DI RETROILLUMINAZIONE

Bladestrip




Strip LED



APPROFONDISCI I SISTEMI DI RETROILLUMINAZIONE SUL NOSTRO **CATALOGO DI ILLUMINAZIONE A LED** OPPURE SUL NOSTRO SITO [WWW.LEDANDLIGHT.IT](http://WWW.LEDANDLIGHT.IT)

## Lightbox monofacciale



Posizione squadretta di montaggio

LED BOX 38



## SERVIZI DISPONIBILI



Cornici su misura



Applicazione dei sistemi di retroilluminazione



Cablaggio




Stampa del telo

# LED BOX 60

Progettato da Led and Light®

Profilo **monofacciale** per **Lightbox** in alluminio, lunghezza da **3 e 6 metri**, spessore **60 mm**



## COLORI

Argento    Bianco    Nero    RAL



**3 MT** COD. 550375

**6 MT** COD. 550366

## ACCESSORI

Kit squadrette di montaggio



COD. 550378

Giunto lineare



COD. 550369

Squadretta di fissaggio a parete




COD. 550368

Telo



## SISTEMI DI RETROILLUMINAZIONE

Wide LED



Blade LED



Bladestrip




Strip LED



APPROFONDISCI I SISTEMI DI RETROILLUMINAZIONE SUL NOSTRO **CATALOGO DI ILLUMINAZIONE A LED** OPPURE SUL NOSTRO SITO [WWW.LEDANDLIGHT.IT](http://WWW.LEDANDLIGHT.IT)

## Lightbox monofacciale



■ Posizione squadretta di montaggio  
■ Posizione giunto lineare



## SERVIZI DISPONIBILI

Cornici su misura

Applicazione dei sistemi di retroilluminazione


Cablaggio

Stampa del telo

# LED BOX 100

Progettato da Led and Light®

Profilo per **Lightbox** in alluminio,  
lunghezza da **3 e 6 metri**, spessore **100 mm**



## COLORI

Argento    Bianco    Nero    RAL



**3 MT** COD. 550340    COD. 550400    COD. 550399  
**6 MT** COD. 550323    COD. 550382    COD. 550381

## ACCESSORI

Kit squadrette di montaggio



COD. 550331

Kit giunto lineare



COD. 550376

Squadretta di fissaggio a parete




COD. 550333

Telo



## SISTEMI DI RETROILLUMINAZIONE

Wide LED



Blade LED



Moduli LED




Strip LED




APPROFONDISCI I SISTEMI DI RETROILLUMINAZIONE SUL NOSTRO **CATALOGO DI ILLUMINAZIONE A LED** OPPURE SUL NOSTRO SITO [WWW.LEDANDLIGHT.IT](http://WWW.LEDANDLIGHT.IT)

### Lightbox monofacciale



- Posizione squadretta di montaggio
- Posizione giunto lineare
- Posizione giunto antitorsione

### Lightbox bifacciale



- Posizione squadretta di montaggio
- Posizione giunto lineare
- Posizione giunto antitorsione



## SERVIZI DISPONIBILI


- Cornici su misura
- Applicazione dei sistemi di retroilluminazione
- Cablaggio
- Stampa del telo

# Crea LA TUA BARRA LUMINOSA

Il nostro laboratorio lighting garantisce un efficiente servizio di realizzazione di **barre o lampade LED su misura**. Sono prodotti già assemblati e cablati, **pronti per essere installati**.

Con oltre 50 modelli di profili in alluminio ed un'ampia gamma di prodotti correlati (strip LED ad alta resa luminosa, accessori profili, alimentatori, dimmer, controller, sensori, cablaggi personalizzati etc) creiamo **infinite soluzioni** che si adattano al tuo progetto.


Ogni prodotto è completamente personalizzabile sia nella sua composizione che nella lunghezza desiderata.



Ti guidiamo nella **scelta** di:



**1** — il modello di **profilo in alluminio** e la sua **colorazione** (standard o personalizzata)




## 2 — la tipologia di **striscia LED**

 <b>IP20</b>	 <b>IP65</b>	 <b>RGB</b>	 <b>COLORATA</b>	 <b>FOOD</b>
 <b>COB</b>	 <b>CRI &gt;90</b>	 <b>MIX</b>	 <b>DIGITALE</b>	 <b>NEON ROPE</b>


## 3 — la **potenza** e la **temperatura di colore** della Strip LED

 <b>4,8 W/M</b>	 <b>9,6 W/M</b>	 <b>14,4 W/M</b>	 <b>19,2 W/M</b>	 <b>33 W/M</b>					
 <b>2300 K</b>	 <b>2500 K</b>	 <b>2700 K</b>	 <b>3000 K</b>	 <b>3500 K</b>	 <b>4000 K</b>	 <b>5000 K</b>	 <b>6000 K</b>	 <b>6500 K</b>	 <b>7000 K</b>
 <b>rosso</b>	 <b>verde</b>	 <b>blu</b>	 <b>viola</b>	 <b>rosa</b>	 <b>giallo</b>	 <b>RGB</b>	 <b>RGBW</b>		

## 4 — la **lunghezza** desiderata del prodotto



## 5 — **dimmer o controller** per regolare l'intensità della luce (o gestire il cambio di colori)

 <b>DIMMER</b>	 <b>CONTROLLER</b>
---	---

## 6 — la potenza dell' **alimentatore**

 <b>20 w</b>	 <b>35 w</b>	 <b>40 w</b>	 <b>60 w</b>	 <b>75 w</b>	 <b>100 w</b>	 <b>120 w</b>	 <b>150 w</b>	 <b>200 w</b>	 <b>240 w</b>	 <b>320 w</b>
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--


Non è finita qui 

# Per i Clienti più esigenti offriamo anche:

— tagli dei profili con angolature su misura, forature, fresature etc



— montaggio del sensore per accensione, spegnimento e regolazione luminosità




— cablaggi personalizzati che consentono di ridurre al minimo i tempi di installazione




— strip LED con certificazioni specifiche





# STRIP LED



Scansiona il **QR CODE** o clicca **QUI** per consultare la pagina dedicata alle Strip LED sul nostro sito: [www.ledandlight.it](http://www.ledandlight.it)




## STRIP LED

Ampia gamma di strisce LED ad uso interno ed esterno. PCB disponibili: 4, 5, 8, 10, 12 e 24 mm

	POTENZA	LUMEN/5M	TENSIONE	CRI	PROTEZIONE
<b>STRIP LED 30 L/M</b>	2,4 W/M	700 - 1000*	24 V 12 V	>80	IP20 IP65
<b>STRIP LED 60 L/M</b>	4,8 W/M	1500 - 2000*	24 V 12 V	>80 e >90	IP20 IP65
<b>STRIP LED 120 L/M</b>	4,8 W/M	1400 - 2000*	24 V 12 V	>80 e >90	IP20 IP65
	9,6 W/M	3000 - 4000*	24 V 12 V	>80 e >90	IP20 IP65
	14,4 W/M	3500 - 8400*	24 V 12 V	>80 e >90	IP20 IP65
<b>STRIP LED 240 L/M</b>	19,2 W/M	7000 - 12.000*	24 V 12 V	>80 e >90	IP20 IP65
	4,8 W/M	1800 - 2200*	24 V 12 V	>90	IP20 IP65
	9,6 W/M	3800 - 4800*	24 V 12 V	>90	IP20 IP65
<b>STRIP LED 300 L/M</b>	14,4 W/M	6500 - 8400*	24 V 12 V	>90	IP20 IP65
	19,2 W/M	7600 - 12000*	24 V 12 V	>90	IP20 IP65
	14,4 W/M	7500 - 8500*	24 V 12 V	>90	IP20
<b>STRIP LED 320 L/M</b>	19,2 W/M	10.000 - 12.000*	24 V	>90	IP20
<b>STRIP LED 320 L/M</b>	33,4 W/M	18.000 - 21.000*	24 V	>80 e >90	IP20

## TEMPERATURA COLORE



\* Il valore varia in funzione della temperatura colore scelta

## STRIP LED RGB

Strisce LED RGB ideali per creare effetti decorativi multicolori.

	POTENZA	LUMEN/5M	TENSIONE	PROTEZIONE
<b>STRIP LED 30 L/M</b>	7,2 W/M	ND	24 V 12 V	IP20 IP65
<b>STRIP LED 60 L/M</b>	14,4 W/M	ND	24 V 12 V	IP20 IP65
<b>STRIP LED 120 L/M</b>	9,6 W/M	ND	24 V 12 V	IP20 IP65
	14,4 W/M	ND	24 V 12 V	IP20 IP65
	19,2 W/M	ND	24 V	IP20

### TEMPERATURA COLORE



## STRIP LED COB



Strisce LED che emettono una luce perfettamente omogenea, senza effetto puntinato.

	POTENZA	LUMEN/5M	TENSIONE	CRI	PROTEZIONE
<b>STRIP LED COB</b>	9,6 W/M	3000 - 4000 *	24 V 12 V	>80 e >90	IP44
	12,5 W/M	4000 - 5000 *	24 V 12 V	>80 e >90	IP44
	19,2 W/M	6000 - 7000 *	24 V 12 V	>80 e >90	IP44


### TEMPERATURA COLORE



\* Il valore varia in funzione della temperatura colore scelta

## STRIP LED FOOD

Le Strip LED della nostra Linea Food sono sviluppate per mettere in risalto le caratteristiche specifiche di ogni prodotto.



LATTICINI

PESCE

PANE

FRUTTA E VERDURA

CARNE

SALUMI

## STRIP LED MIX

Le strisce LED Mix sono ideali per creare effetti unici e personalizzati.

La possibilità di cambiare la temperatura (da bianco freddo a bianco caldo) e/o il colore (RGB+bianco) rende il prodotto molto versatile.

	POTENZA	LUMEN/5M	TENSIONE	PROTEZIONE
<b>STRIP LED MIX RGBW</b> RGB + BIANCO	14,4 W/M	ND	24 V	IP20

### TEMPERATURA COLORE



CON BIANCO CALDO



CON BIANCO NATURALE



CON BIANCO FREDDO

	POTENZA	LUMEN/5M	TENSIONE	CRI	PROTEZIONE
<b>STRIP LED MIX</b> BIANCO CALDO + BIANCO FREDDO	19,2 W/M	ND	24 V	>80 e >90	IP20

### TEMPERATURA COLORE



+




## STRIP LED DIGITALI

Striscia a LED digitale RGB ideale per creare effetti luminosi dinamici e multicolori.

	POTENZA	LUMEN/5M	TENSIONE	PROTEZIONE
<b>STRIP LED 60 L/M</b>	18 W/M	ND	5 V 12V	IP20

\* Il valore varia in funzione della temperatura colore scelta

## NEON ROPE LED



Con **oltre 50 modelli** di Neon Rope LED, creiamo **infinite soluzioni flessibili e su misura** per creare effetti scenografici (lineari e curvi) e giochi di luce particolari, **anche con illuminazione a 360°**.

La tua Neon Rope verrà preparata dal nostro laboratorio lighting ed equipaggiata da Strip LED professionali.

	POTENZA	LUMEN/5M	TENSIONE	PROTEZIONE
<b>STRIP LED 120 L/M</b>	9,6 W/M	2400 - 3200*	24 V 12 V	IP65
	14,4 W/M	2800 - 6000*	24 V 12 V	IP65

### TEMPERATURA COLORE

2300 K	2500 K	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	5000 K	6000 K	6500 K	7000 K
rosso	verde	blu	viola	rosa	giallo	RGB	RGBW		

## Strip LED con certificazioni specifiche per l'estero




Tutte le nostre Strip Led hanno come standard le certificazioni

Se il tuo prodotto è destinato all'estero possiamo fornire Strip LED con certificazioni specifiche quali



\* Il valore varia in funzione della temperatura colore scelta

# ALIMENTATORI



Scansiona il **QR CODE** o clicca **QUI** per consultare la pagina dedicata agli alimentatori sul nostro sito: [www.ledandlight.it](http://www.ledandlight.it)



Ampia gamma di alimentatori in tensione costante (12V e 24V) ad uso professionale:

## ALIMENTATORI A SPINA

Cavo di ingresso con spina e cavo di uscita dotato di jack 5,5 mm

**Potenze disponibili: da 12W a 60W**



## ALIMENTATORI CLASSE II IP20

Comunemente utilizzati per l'illuminazione dei mobili (data la forma compatta del prodotto) o laddove lo spazio di alloggiamento dell'alimentatore è ridotto (es. velette, pannelli retroilluminati etc)

**Potenze disponibili: da 6W a 200W**



## ALIMENTATORI MEAN WELL

Il grado di protezione dipende dalla versione dell'alimentatore.


Serie: **ELG, LPV, HLG, XLG**

A seconda delle esigenze, i vari modelli offrono le certificazioni necessarie per eseguire le installazioni all'interno dei centri commerciali, negozi, aeroporti, a bordo mobile.


**Potenze disponibili: da 20W a 320W**



**Per ridurre al minimo i tempi di installazione possiamo realizzare i cablaggi degli alimentatori integrando, a seconda delle necessità, cavi con spina personalizzata**




# SISTEMI DI CONTROLLO LED




Scansiona il **QRCODE** o clicca **QUI** per consultare la pagina dedicata ai sistemi di controllo sul nostro sito: [www.ledandlight.it](http://www.ledandlight.it)




Ampia varietà di **dimmer**, **controller** e **radiocomandi** che sono utilizzati per controllare l'intensità luminosa, il calore della luce e gestire i colori (RGB-RGBW- bianco dinamico WW+CW). L'uso combinato dei prodotti consente di creare una grande varietà di scenari statici o dinamici.



In funzione della potenza da gestire, può essere necessario abbinare ai dimmer e/o controller anche gli **amplificatori di segnale**.



# CONNESSIONI RAPIDE E MULTIPLE



Scansiona il **QR CODE** o clicca **QUI** per consultare la pagina dedicata alle connessioni rapide sul nostro sito: [www.ledandlight.it](http://www.ledandlight.it)



Ampia gamma di **cavi**, **connettori** e **accessori** che consentono di **ridurre al minimo i tempi di installazione**.



**HUB  
A 3 INGRESSI**



**HUB  
A 6 INGRESSI**



**HUB  
A 10 INGRESSI**




**CAVO BIPOLARE  
CON PLUG MINI  
FEMMINA**





**PROLUNGA  
CAVO BIPOLARE**

Oltre a fornire i singoli prodotti possiamo anche integrarli nella produzione delle barre a LED, dotandole dei cavi ed i relativi connettori rapidi.

Questa soluzione consente di collegare facilmente fino a 10 barre a LED ad un unico alimentatore, utilizzando un solo hub.







[www.ledandlight.it](http://www.ledandlight.it)



*Seguici sui nostri canali Social*



Il marchio *Led and Light* è un marchio *Cimee Elettronica s.r.l.* e non utilizzabile senza autorizzazione.

Ogni riproduzione del seguente catalogo, anche solo in parte, non preventivamente autorizzata, è vietata e sarà perseguibile a norma di legge.

Le condizioni generali di vendita sono riportate sul sito [www.ledandlight.it](http://www.ledandlight.it)

Il presente catalogo riporta dati indicativi che possono variare senza preavviso.